

牟定县财政局 文件

牟定县人民政府扶贫开发办公室

牟财整合〔2020〕1号

牟定县财政局 牟定县人民政府扶贫开发办公室关于 下达 2020 年度第二批中央财政专项扶贫 资金和项目计划的通知

各乡镇人民政府：

根据《楚雄州财政局关于提前下达贫困县 2020 年度第二批中央财政专项扶贫资金的通知》（楚财整合〔2019〕31 号）要求和《牟定县人民政府扶贫开发办公室 牟定县财政局 2020 年度第二批中央财政专项扶贫资金项目安排计划的请示》（牟开办字〔2020〕1 号），经报请县扶贫开发领导小组批准，现将 2020 年度第二批中央财政专项扶贫资金 891 万元下达给你们，资金用于 7 乡镇 2020 年度第二批中央财政专项扶贫项目建设。具体资金和项目计划下达情况详见《附件 2 牟定县 2020 第二批中央财政专项扶贫资金和项目计划

下达汇总表》

资金请列入 2020 年“2130504.农村基础设施建设”科目，政府预算支出经济分类科目列入“50302.基础设施建设”，部门预算经济分类列入“31005.基础设施建设”。现将有关事项通知如下：

一、严格项目管理。此次安排下达的项目建设资金属于财政专项扶贫资金，各乡镇要紧扣全县脱贫摘帽巩固提升工作要求、资金投向要求，按照财政扶贫资金“四到县”管理目标，确保资金统筹用于精准扶贫。

二、加快项目实施和资金支出进度。按照《云南省扶贫开发领导小组办公室关于加快财政专项扶贫资金县级支出进度的通知》（云贫开办发〔2017〕222号），资金下达后，要尽快组织启动项目实施，确保项目实施进度和资金报账进度，及时组织完工项目验收，减少资金结转结余。所实施项目须于 2020 年 5 月底前完成项目竣工决算、验收移交、报账及财政专项扶贫资金绩效评价指标表填报等工作。

三、严格执行扶贫资金管理规定。资金通过县财政扶贫资金专户拨付，严格按照《云南省财政专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2017〕213号）和《楚雄州人民政府关于加强和规范扶贫资金使用管理的通知》（楚政通〔2017〕95号）的相关规定管理使用资金，加快资金使用进度，充分发挥资金使用效率。

四、全面实行资金项目公告公示制度。按照“谁分配、谁公开，谁使用、谁公开，分配实施到哪里、公示公告到哪里”的原则，将扶贫资金项目安排使用纳入乡人民政府信息公开范围。乡镇人民政

府要将本乡镇扶贫资金及项目分配安排方案在全乡镇范围内公示。项目实施乡镇、村委会和实施单位，必须在实施地点和项目受益范围内，对资金来源、规模、用途、拨付、使用和项目名称、实施地点、建设内容、实施期限、实施单位、责任人及实施完成情况、竣工验收情况等内容进行公告公示，把公告公示与群众工作紧密结合起来，切实保障群众特别是贫困群众的知情权、参与权、表达权、监督权。

附件：1、2020 年财政专项扶贫资金绩效评价指标表
2、附件 2 牟定县 2020 第二批中央财政专项扶贫资金和项目计划下达汇总表



牟定县财政局



牟定县人民政府扶贫开发办公室

2020 年 1 月 10 日

牟定县财政局办公室

2020 年 1 月 10 日印发

附件1

牟定县2020年度第二批中央财政专项扶贫资金绩效评价指标表

项目名称:

序号	指标	指标满分	指标评价值及得分	数据来源
	合计	100分	基础分100分（调整指标最高加3分，最高减10分）	
(一)	资金投入	8分	主要评价资金投入情况	
1	州市、县本级预算安排财政专项扶贫资金	8分	本级安排的财政专项扶贫资金年度增幅 $\geq 10\%$ 得满分，其余按比例计分。	
(二)	资金拨付	7分	主要评价资金拨付的时间效率	
2	资金拨付进度	7分	评价州市级对中央和省级财政专项扶贫资金拨付的时间效率，收到上级财政专项扶贫资金后拨付完毕时间， ≤ 10 日，得5分， > 20 日得0分，10-20日的按资金量和加权时长减分；评价县级对中央、省级、州市级财政专项扶贫资金安排的时间效率，收到上级财政专项扶贫资金后拨付资金使用单位完毕时间， ≤ 20 日，得5分， > 30 日得0分，10-30日的按资金量和加权时长减分。	
(三)	资金监管	20分	主要评价扶贫资金监管责任落实情况	
3	信息公开和公告公示制度建设和执行	10分	评价各级资金项目信息公开和公告公示制度建设和公告公示平台建设情况，以及按要求公开扶贫有关政策、资金使用及项目安排等情况，分市、县、村三级进行评价。市、县级最高3分，村级最高4分。	
4	监督检查制度建设和执行	10分	评价扶贫资金监督检查制度建设及开展监督检查情况，包括组织检查、检查成果和问题整改等；12317扶贫监督举报电话接受扶贫资金社会监督情况及各州市、县对举报件办理情况（包括办理效率、办理质量等）；12317扶贫监督举报电话（或类似功能举报平台）建设和使用情况。	
(四)	资金使用成效	65分	主要评价资金使用的效果	
5	年度资金结转结余率	15分	评价各级财政专项扶贫资金实际未支出结转到下年的资金。结转结余1年以内的资金，结转结余率 $< 8\%$ ，得10分； $\geq 20\%$ ，得0分；8%-20%之间按比例得分。结转结余1-2年的资金，结转结余率 $< 2\%$ ，得3分； $\geq 10\%$ ，得0分；2%-10%之间按比例得分。不存在结转结余2年以上的资金，得2分；存在的，得0分。	

牟定县2020年度第二批中央财政专项扶贫资金绩效评价指标表

项目名称:

序号	指标	指标满分	指标评价价值及得分	数据来源
6	资金统筹整合使用成效（只适用于88重点县）	20分	评价落实国务院办公厅及省委办公厅、省政府办公厅关于贫困县涉农资金整合政策要求情况。包括：工作机制运行3分（专题培训2分、信息报送1分）；州市审核县级方案并逐县反馈审查意见3分；管理制度建设6分（贫困县方案编制及质量3分，县级整合资金管理办法制定及质量3分）；整合资金规模2分，年度已整合资金规模达到或超过上年度已整合资金规模得2分，未达到按比例扣分；整合资金进度3分，已整合资金规模占计划整合资金规模比例达到80%（含）以上得3分，不足按比例得分；资金支出进度3分，已完成支出资金规模占计划整合资金规模比例达到80%（含）以上的得3分，不足按比例得分。	
7	贫困人口减少	15分	评价年度脱贫任务完成情况。 完成任务15分，未完成按比例计分。	
8	精准使用情况	15分	评价资金使用和项目实施效益，包括：资金安排是否瞄准建档立卡贫困户；项目实施是否与脱贫成效紧密挂钩等。	
(五)	加减分指标		主要评价机制创新和违规违纪情况	
9	机制创新	最高加3分	该指标为加分指标。主要评价财政专项扶贫资金分配、使用、监管等各方面的机制创新情况。重点评价支持深度贫困地区脱贫攻坚、调动贫困群众内生动力等方面的办法和机制。	
10	违规违纪	最高扣10分	该指标为减分指标。主要评价由审计署、财政监督检查、纪检监察、最高检、扶贫督查巡查等发现和曝光的违纪违法使用财政专项扶贫资金的情况（包括内部资料或媒体披露的、经核实的问题）。根据检查出违纪违规问题及整改情况扣分。此外，对绩效评价材料上报不及时、内容不全、不实、不规范的将视情况扣分。	纪委监委、审计署、财政部和扶贫办等。

附件2

牟定县2020第二批中央财政专项扶贫资金和项目计划下达汇总表

序号	项目主管单位	项目建设单位	项目建设地点	项目类别	项目名称	项目主要建设内容	项目投资安排计划（万元）	资金用于扶贫对象情况					
							2020第二批中央财政专项扶贫资金	贫困行政村（个）	贫困自然村（个）	贫困小组（个）	投入资金（万元）	贫困户数（户）	贫困人口（人）
1	县扶贫办	共和镇	周山村委会	产业发展项目	周山村委会蔬菜产业种植示范区配套基础设施建设项目	1、修复机耕道路1条，长300米，砂砾石铺筑，宽3米，厚0.25米；2、M7.5浆砌石支砌机耕路两边挡土墙，规格：长600米，均高1米，上顶0.5米、下底均宽0.8米；3、C20砼浇筑三面光水沟，长2870米，规格：净宽0.4米，净高0.5米，沟壁厚0.2米，沟底厚0.1米；4、新建500立方米钢筋砼蓄水池2个；5、实施土地整形200亩。具体项目建设内容详见项目投资概算表。	126.00	1	15	21	126	13	24
2	县扶贫办		华星村委会	基础设施项目	共和镇华星村委会大柳三组门前坝除险加固项目	共和镇华星村委会大柳三组门前坝除险加固工程项目。具体项目建设内容详见项目投资概算表。	22.00	1	1	3	22	1	3
2	小计						148				148		
1	县扶贫办	新桥镇	云龙村委会	基础设施项目	新桥镇云龙村委会江家冲、李小村等村组道路硬化项目	1、浇筑云龙村卫生所至李小村村组道路1760米；2、浇筑李小村至江家冲外村村组道路1105米；3、浇筑李小村公路至王院子进村道路147米，砌筑路肩挡土墙80米；4、开挖江家冲外村坝埂头至小杨家外边小箐口道路150米；5、浇筑云龙杨发村岔河田田间沟渠280米；6、开挖上塔盘村头小庙至软籽石榴基地道路900米，支砌路肩挡土墙30米，砂砾石路面垫层长900米。	143.00	1.00	15.00	17.00	143	78	269
1	小计						143				143		
1	县扶贫办		米村村委会	基础设施项目	江坡镇米村村委会张家村村组道路建设项目	1、土方开挖回填及夯压；2、C20砼硬化村间道路2条，长230米。其中：机耕路至张明户门口村间道路1条，规格：长130米、宽3米、厚0.2米；张田武门口至进山冲李家主路1条，规格：长100米、宽3米、厚0.2米；3、挡墙1道，规格：长62米，下底宽0.8米，上口宽0.5米，平均高1.4米。具体项目建设内容详见项目投资概算表。	10.00	1	12	12	10	2	3
2	县扶贫办		丰乐村委会	基础设施项目	江坡镇丰乐村委会下八道河至龙排双龙闸村组道路开挖项目	（一）土石方开挖及回填：1、K0+K045处土方开挖及回填；2、K0+K045处石方开挖及回填；3、K045至K1+142土方开挖及回填；4、K045至K+142处石方开挖及回填；5、K1+142至K1+786土方开挖及回填；6、K1+142至K1+786石方开挖及回填；7、K1+786至K1+851土方开挖及回填；8、K1+786至K1+851石方开挖及回填。（二）挡墙：1、1号挡墙1道，规格：长28米，下底宽0.9米，上口宽0.4米，高1.5米；2、2号挡墙1道，规格：长31米，下底宽0.9米，上口宽0.4米，高1.5米；3、3号挡墙1道，规格：长20米，下底宽1.6米，上口宽0.5米，高3米；4、村下碾子坝挡墙1道，规格：长10米，下底宽1.2米，上口宽0.5米，高2米；5、小石桥左边挡墙1道，规格：长38米，下底宽0.6米，上口宽0.5米，高0.5米；6、小石桥右边挡墙1道，规格：长45米，下底宽0.6米，上口宽0.5米，高0.5米；7、小石桥桥头右边挡墙1道，规格：长20米，下底宽1.6米，上口宽0.5米，高3米；8、洗衣裳河左边挡墙1道，规格：长20米，下底宽1.4米，上口宽0.5米，高2.5米；9、洗衣裳河右边挡墙1道，规格：长15米，下底宽1.6米，上口宽0.5米，高3米。（三）购置安装800毫米混凝土管80米。（四）桥面栏杆两边长24米×高1.5米。（五）使用林地可行性报告费用。具体项目建设内容详见项目投资概算表。	52.00	1	9	10	52	105	329

附件2

牟定县2020第二批中央财政专项扶贫资金和项目计划下达汇总表

序号	项目主管单位	项目建设单位	项目建设地点	项目类别	项目名称	项目主要建设内容	项目投资安排计划（万元）	资金用于扶贫对象情况					
							2020第二批中央财政专项扶贫资金	贫困行政村（个）	贫困自然村（个）	贫困小组（个）	投入资金（万元）	贫困户数（户）	贫困人口（人）
3	县扶贫办	江坡镇	高平村委会	产业发展项目	江坡镇高平村委会罗家、中村、排坊特色蔬菜种植配水工程	（一）抽水站提水工程及附属工程：1、浇筑钢筋混凝土滚水坝1座，长26.5m,底宽4m，口宽1.0m,高2.5m;; 2、新建18平方米机房1间.长6m，宽3m。； 3、新建泵站一台； 4、安装315KwA变压器1台； 5、架设输电线路0.62千米及配套设施； 6、提水主管采用DN100mm镀锌管由抽水站抽至总蓄水池长度1760米。（二）浇筑100立方米水池2个，规格：深3.3米，半径3.2米：1、土方开挖（深为3.8m）； 2、石方开挖； 3、土方回填； 4、M7.5浆砌石砟底； 5、C20砼池底； 6、C20砼池壁； 7、M10砂浆抹面； 8、钢筋制安； 9、普通钢模板； 10、C10砼垫层； 11、钢制安全围栏； 12、DN150热镀锌管； 13、DN100热镀锌管； 14、DN150闸阀； 15、DN100闸阀； 16、爬梯（高3m,宽0.5m）。（三）地块内圆形水池（50m3/个）3个，规格：内直径4.5m,深3.5m,壁厚0.2m: 1、石方开挖； 2、土方开挖； 3、土方回填； 4、C20砼池壁及底； 5、普通钢模板（曲面）； 6、钢筋； 7、M7.5浆砌石砟底工程量； 8、钢制安全围栏。（四）配水管网工程：1、田间支管则采用1300米φ63mmPE塑料管进行管网连接输水； 2、田间支管则采用3100米φ50mmPE塑料管进行管网连接输水。（四）、大新坝、雀柳树坝、方禄坝改造：1、浇筑大新坝、雀柳树坝、方禄坝底涵C20二期砼； 2、更换大新坝、雀柳树坝底涵0.4×0.6闸门各1套；（五）旧坝加固改造工程：1、旧坝内坝坡支砌M7.5浆砌石加固处理，长34.5m,高2.3m,下底宽1.0m，上口宽0.5m.； 2、清除旧坝内淤泥长29.5m,宽9.6m,深1.2m； 3、安装旧坝底涵0.4×0.6闸门1套； 4、旧坝钢筋制安； 5、浇筑旧坝底涵0.4×0.6闸门闸室基础C20砼。（六）寺门前坝加固改造工程：1、安装寺门前坝底涵0.4×0.6闸门1套； 2、浇筑底涵0.4×0.6闸门闸室基础C20砼； 3、寺门前坝内坝坡支砌M7.5浆砌石加固处理，长62m,高2.1m,下底宽0.9m，上口宽0.5m.； 4、清除寺门前坝坝内淤泥长29.5m,宽9.6m,深1.2m； 5、浇筑寺门前坝0.6×0.9mC20钢筋砼箱式底涵1个，长11m,宽5.5m,深2.5m,墙厚0.3m,底厚0.2m.； 6、浇筑寺门前坝底涵0.4×0.6闸门闸室基础C20砼； 7、清除寺门前坝靠上游坝坡整形长32.5m,宽5.5m,深2.5m； 8、寺门前坝钢筋制安。（七）都坝加固改造工程：1、都坝坝内坝坡C20防渗加固处理，长27m,高2.0m,厚0.25m.； 2、清除都坝坝内淤泥长27m,宽11.6m,深1.2m； 3、都坝下游坝坡支砌M7.5浆砌石加固处理，长27m,高2.0m,厚0.25m.； 4、都坝上游坝坡脚采用土工膜防渗处理，长27m,宽1.0m,。（八）王家牟广公路至王家地陡坡段硬化长50m,宽3.5m，厚0.2m。具体项目建设内容详见项目投资概算表。	116.00	1	17	20	116	11	39
4	县扶贫办		高家村委会	基础设施项目	江坡镇高家接会者家村民小组进村道路硬化项目	硬化高家村委会大城完小至者家村民小组村组道路长1025米，宽3.5米，厚0.2米。		38.00	1			38	44
4	小计						216				216		
1	县扶贫办		田丰村委会	基础设施项目	凤屯镇田丰村委会小易村产业机耕道路建设项目	1、机械开挖扩宽从田磨线路口至村子道路1条。规格：长180米、宽2米、高0.8米； 2、C20砼硬化田磨线路口至村子道路。规格：长180米、宽2米、厚0.2米； 3、C20砼硬化场地1块。规格：长8米、宽7米、厚0.2米； 4、机械开挖机耕道路进口段。规格：长15米、宽5米、高1.2米； 5、土方回填机耕道路第1段（过箐处）。规格：长6米、宽28米、厚3.5米； 6、土方回填机耕道路第2段（过箐处）。规格：长22米、宽2米、厚3.5米； 7、方回填机耕道路第3段。规格：长768米、宽5米、厚1.2米。（按三角形计算）； 8、机械开挖机耕道路。规格：长110米、宽5米、高2.6米。（按三角形计算）； 9、M7.5浆砌石支砌路基挡墙。规格：长13.5米、上顶0.5米，下底1.3米、高2.5米； 10、M7.5浆砌石支砌路基挡墙。规格：长34米、上顶0.5米，下底1.5米、高3.5米； 11、M7.5浆砌石支砌路基挡墙。规格：长65米、上顶0.5米，下底1.2米、高2米； 12、C20砼浇筑排水沟1条。规格：长30米、净宽0.5米、净高0.6米、沟底厚0.1米、沟帮厚0.2米； 13、制作安装断面为净宽0.5米、净高0.6米沟渠钢筋混凝土预制块沟盖板60块。每块规格：长0.9米、宽0.5米、厚0.2米。钢筋制作规格：每块设单层筋，受力筋采用 φ16螺纹钢筋，分布筋采用φ10螺纹钢筋，受力筋和分布筋间距均为0.15米； 14、砂砾石铺筑机耕道路980米。规格：长980米、宽5米，厚0.2米； 15、安装安全防护栏28米、高1.2米； 16、埋设φ400毫米混凝土管12根24米； 17、埋设φ600毫米混凝土管8根16米。具体项目建设内容详见项目投资概算表。	28	1	1	1	28	1	3

附件2

牟定县2020第二批中央财政专项扶贫资金和项目计划下达汇总表

序号	项目主管单位	项目建设单位	项目建设地点	项目类别	项目名称	项目主要建设内容	项目投资安排计划（万元）	资金用于扶贫对象情况					
							2020第二批中央财政专项扶贫资金	贫困行政村（个）	贫困自然村（个）	贫困小组（个）	投入资金（万元）	贫困户数（户）	贫困人口（人）
2	县扶贫办	风屯镇	牌坊村委会	基础设施项目	风屯镇牌坊村委会习家、河口村间道路硬化项目	1、硬化习家村村间损毁达道路1条。规格：长17米，宽3米，厚0.2米；2、硬化大牌线河口村段损毁道路1条。规格：长38米，宽4.5米，厚0.2；3、损毁砼切除外运：规格：长38米，宽4.5米，厚0.2米。项目建设内容详见项目投资概算表；4、新建垃圾池及焚烧炉10个。	9.5	1	4	4	9.5	5	16
3	县扶贫办		飒马厂村委会	基础设施项目	风屯镇飒马场村委会松厂村挡墙建设工程	松厂村支砌挡墙1道：长22米，高3.5米，上顶0.5米，下底1.8米。	3.5	1	1	1	3.5	6	24
4	县扶贫办		田丰村委会	基础设施项目	牟定县风屯镇田丰村委会陈小山、迳杨村农田水利设施修复工程	1、M7.5浆砌石支砌陈水沟沟渠挡土墙1段。规格：长13米、均高4米,上顶0.5米、下底2米；2、M7.5浆砌石支砌沟渠挡土墙1段。规格：长13.5米、均高2米,上顶0.5米、下底1.2米；3、C20砼浇筑排水沟1条。规格：长42米、净宽0.4米、净高0.5米、沟底厚0.1米；4、迳杨村杨小坝外埋设Φ400毫米混凝土管3根6米；5、迳杨村桥头埋设Φ400毫米混凝土管5根10米；6、青甸线道路埋设Φ600毫米混凝土管5根10米；7、C20砼硬化道路1段：长2.5米，宽3.5米，厚0.2米；8、M7.5浆砌石支砌桥墩1段。规格：长8米、均高4米,上顶0.5米、下底2米；8、迳杨村桥墩基础支砌毛石垫层：规格：长8米，宽2米，厚0.3米；9、C25钢筋砼浇筑迳杨村桥面：长3米，宽4米，厚0.25米；10、迳杨村桥面钢筋制作安装。设双层筋，横向筋采用Φ16螺纹钢，纵向筋采用Φ12螺纹钢，横向间距0.15m，纵向筋间距0.2m。安装钢筋433kg；11、制作安装大易村断面为净宽0.4米、净高0.4米沟渠沟盖板17米钢筋混凝土预制块沟盖板。每块规格：长0.8米、宽0.5米、厚0.2米。钢筋制作规格：每块设单层筋，受力筋采用Φ16螺纹钢，分布筋采用Φ10螺纹钢，受力筋和分布筋间距均为0.15米，共制作35块。项目建设内容详见项目投资概算表。	7.5	1	3	3	7.5	7	30
							5	县扶贫办	风屯村委会	基础设施项目	牟定县风屯镇风屯村委会邓杨、伍纳本村道路硬化工程	1、C20砼硬化邓杨村村间道路1条。规格：长80米，宽3米，厚0.2米；2、C20砼硬化邓杨村村间道路1条。规格：长121米，宽2.5米，厚0.2米；3、C20砼硬化伍纳本文化室场地1块。规格：长20米，宽10米，厚0.2米；4、C20砼硬化伍纳本村损毁村间道路1段。规格：长10米，宽1.5米，厚0.15米；5、M7.5浆砌石支砌伍纳本村路肩挡土墙。规格：长10米，高2.5米，上顶0.5m、下底1.4m；6、M7.5浆砌石支砌赵山村排水沟挡土墙。规格：长10米，高3.5米，上顶0.5m、下底1.8m；7、M7.5浆砌石支砌风屯村路肩挡土墙1道。规格：长17米、平均高1.5米，上顶0.5米、下底0.95米。8、M7.5浆砌石支砌风屯村路肩挡土墙1道。规格：长14米、平均高6米，上顶0.5米、下底2.3米。9、M7.5浆砌石支砌风屯村路肩挡土墙1道。规格：长15米、平均高1.8米,上顶0.5米、下底1.1米。10、C20砼浇筑排水沟1条。规格：长50米、净宽0.4米、净高0.5米、沟底厚0.1米。项目建设内容详见项目投资概算表。	17.5
6	县扶贫办		河节冲村委会	基础设施项目	风屯镇河节冲村委会彭家村产业机耕路建设工程	1、河节冲村委会麦田河机耕路铺设砂砾石。规格：长1195米，宽3米，厚0.2米；2、M7.5浆砌石支砌路肩挡墙1段。规格：长10米、均高2米,上顶0.4米、下底1.5米；3、M7.5浆砌石支砌路肩挡墙1段。规格：长9米、均高2米,上顶0.4米、下底1.5米；4、麦田河河道清淤。规格：长1500米，宽1.5米，厚0.5米。（含弃土外运）。项目建设内容详见项目投资概算表。	8	1	1	2	8	3	14
7	县扶贫办		龙丰村委会	基础设施项目	风屯镇龙丰村委会董中、龙潭村道路硬化工程	1、C20砼硬化董中村道路1段：长74米，宽3.5米，厚0.2米；2、董中村铺设砂砾石场地1块。规格：长40米，宽23米，厚0.3米；3、董中村铺设砂砾石场地1块。规格：长38米，宽10米，厚0.3米；4、C20砼硬化龙潭村道路1段：长230米，宽3.5米，厚0.2米；5、M7.5浆砌石支砌排水沟挡墙1段。规格：长10米、均高2米,上顶0.4米、下底1.2米；6、M7.5浆砌石支砌排水沟挡墙1段。规格：长6米、均高1.5米,上顶0.4米、下底1米；7、M7.5浆砌石支砌排水沟挡墙1段。规格：长10米、均高2米,上顶0.4米、下底1.2米；8、M7.5浆砌石支砌施家路肩挡墙1段。规格：长18米、均高4.5米,上顶0.5米、下底2米；9、C20砼浇筑修复排水沟沟底1段。规格：长30米，宽0.4米,厚0.1米；10、新建垃圾池及焚烧炉7个；11、龙潭村道路埋设Φ400毫米混凝土管4根8米。项目建设内容详见项目投资概算表。	24	1	2	2	24	3	12
7	小计						98				98		

附件2

牟定县2020第二批中央财政专项扶贫资金和项目计划下达汇总表

序号	项目主管单位	项目建设单位	项目建设地点	项目类别	项目名称	项目主要内容	项目投资安排计划（万元）	资金用于扶贫对象情况					
							2020第二批中央财政专项扶贫资金	贫困行政村（个）	贫困自然村（个）	贫困小组（个）	投入资金（万元）	贫困户数（户）	贫困人口（人）
1	县扶贫办	蟠猫乡	龙泉村委会	基础设施项目	蟠猫乡龙泉村委会饮水安全水源地桔冲箐坝除险加固扩建工程	（一）大坝工程：1、土方开2836.0m³；2、粘土填筑碾压4650.0m³；3、下游坝脚干砌石排水沟棱体，长36.5米、均宽0.9米、高1.8米；4、C20砼压顶，长36.5米、均宽0.6米、厚0.1米；5、上游坝脚M7.5浆砌石蹬脚长35.1米、均宽0.75米、高1.6米；6、C20砼压顶；长35.1米、均宽0.5米、厚0.1米；7、混合砂垫层77.6m³；8、上游坝坡C20砼预制块护坡77.6m³；9、下游坝坡方格网草皮护坡1329.1m³；10、下游坝坡C20砼贴坡排水沟沟邦，长118.8米、长0.15米、厚0.4米；11、下游坝坡C20砼贴坡排水沟沟底，长59.4米、均宽0.3米、厚0.1米；12、坝顶C20砼路肩，长106.0米、均宽0.3米、厚0.5米；13、坝顶泥结石路面（厚0.2m），长53米、均宽3.0米；14、库区清淤扩容（运距1.5km外）1850m³。 （二）涵洞工程：1、土方开挖4.60m³；2、石方开挖5.36m³；3、M7.5浆砌石垫层，长6.5米、均宽2.2米、高1.5米；4、M10浆砌卵石洞壁，长13.0米、均宽1.2米、厚0.5米；5、C20砼护底，长6.5米、均宽0.7米、厚0.2米；6、C25钢筋砼顶，长6.5米、均宽1.3米、厚0.3米；7、钢筋制安0.22t；8、Φ200mm螺杆式斜拉闸门（含运费及安装）1套；9、0.7m×1.0m葫芦起吊冲砂闸（含运费及安装）1套；10、砖混结构启闭机房（2.5m×2.5m），长2.5米、均宽2.5米。 （三）溢洪道：1、土方开挖118.8m³；2、石方开挖277.2m³；3、M7.5浆砌石垫层，长39.6米、均宽5.0米、厚0.3米；4、M7.5浆砌石边墙，长79.2米、均宽0.85米、高2.2米；5、C20砼压顶，长79.2米、均宽0.5米、厚0.1米；6、C20砼底板，长39.6米、均宽2.6米、厚0.2米。项目建设内容详见项目投资概算表。	56.00				56.00	38.00	130.00
1	小计						56				56		
1	县扶贫办	戍街乡	左家村委会	产业发展	戍街乡左家村委会阿迤哨村进村道路硬化项目	1、路基调型长2600米、宽4米；2、C20砼浇筑混凝土路面长2600米、宽3.5米、厚0.2米；3、M7.5浆砌石路肩挡墙450立方米。项目建设内容详见项目投资概算表。	132	1	1	2	132	24	93
1	小计						132				132		
1	县扶贫办	安乐乡	河心村委会	基础设施项目	安乐乡河心村委会上、下高家村组道路建设项目	1、河心村委会上、下高进行村道路C25硬化：长2.2千米，宽3米，厚0.2米；2、M7.5浆砌石挡墙：长80米，底宽1.2米，顶宽0.6，均宽0.8米，高5米；3、新建三面光沟：长600m，沟宽0.3米，高0.4米，沟底厚0.1米，两边沟班宽0.2米。项目建设内容详见项目投资概算表。	98	1	2	2	98	13	50
1	小计						98				98		
17	合计						891				891		

